MINI CHILD SAFETY GUIDE.

初めてのお母さま、お父さまになられるドライバーの方へ。
お子さまのために安全なドライブを。

お子さまのために安全なドライブを お楽しみください。

いかに優れたチャイルド・シートであっても、取付方法や装着ポジション、お子さまの年齢や体重や体格に適応したチャイルド・シートのクラス・サイズを間違えては、その安全効力を発揮させることはできません。

シートベルトの締め付けが緩い、固定具で正しく取り付けられていないなど、
チャイルド・シートが車両にしっかり固定されていないと大変危険です。

チャイルド・シートの装着率アップと装着ミスを防止するため、全世界共通の安全規格「ISOFIX」というチャイルド・シート固定方式が1999年より採用されています。

これは車両に統一規格のチャイルド・シート固定金具「ISOFIXマウント」を取り付け、
チャイルド・シートが車両のリア・シートに確実に正しく取り付けられるように考案されたものです。

MINIチャイルド・シートは、チャイルド・シートのクラスや仕様により、「ISOFIXベース」での固定、
「ISOFIXコネクター」+「車両の3点式シートベルト」での固定および
「車両の3点式シートベルト」での固定と3種類の固定方法を採用しています。

また、MINIチャイルド・シートは、乳幼児用安全用具の欧州安全基準認証（ECE R44/04）の
取得をはじめ、国土交通省が定めるチャイルド・シート使用義務期間0歳から6歳までを上回る
約12歳までをカバーし、お子さまの安全を提供しています。

**BMWセーフティ規格は、すべての衝突テストにおける法定要件を超え、
その信頼性は世界でも高く評価されています。**

最も安全なシート・ポジションは リア・シートです。

一番頻度が高い前面衝突事故の際に、助手席は最も大きな被害を受けます。

万一の衝突時に、チャイルド・シートが大きく振られ、お子さまの頭部が大きなダメージを受ける場合が想定されます。
その際、助手席のフロント・エアバッグやサイド・エアバッグが作動する場合、致命的なダメージをお子さまに与えます。
このような万一のダメージから大切なお子さまを確実に守るために、チャイルド・シートは必ずリア・シートにしっかり取り付けてください。

MINIチャイルド・シートの取り付け可能なBMWグループ車両シート番号は、右図の（3）および（5）のリア・シートのみです。



⚠

事故時におけるお子さまの安全のため、必ず後席へ取り付けてください。やむを得ず助手席に取り付ける場合、車両のオーナーズ・ハンドブックに従って助手席側のフロント・エアバッグおよびサイド・エアバッグを確実に作動解除してください。助手席側のフロント・エアバッグおよびサイド・エアバッグを作動解除することができない車両は、いかなる場合も助手席に取り付けることはできません。

チャイルド・シートは正しくしっかりと取り付けて、事故から未然に回避しましょう。

2012年警察庁、JAF調査より、チャイルド・シートの約6割が間違って取り付けられています。
間違って取り付けてしまうと、MINIチャイルド・シートの優れたBMWセーフティ規格も効力を発揮できません。
チャイルド・シートの各取扱説明書で正しい取付方法を必ず確認し、お子さまをお守りください。

取付方法が分からない場合、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

チャイルド・シートの取り付け状態



主な間違い
- 腰ベルトの締め付け不足
- 座席ベルトの通し方の間違い
- 固定金具等の不良・誤使用
- サポート・レッグの調整不良
- バックル側の不適合
- 座席ベルトの長さ不足

2012年　警察庁、JAF調査

誰でも簡単に取り付けられる
世界の安全基準 ISOFIX。

**ISOFIXとは、チャイルド・シートの誤装着を防ぐために国際標準化機構（ISO）が、
固定システムの基本構造とその強度・形状などについて定めた規格です。**

リア・シートに装備された2個の強固なISOFIXマウント（取り付け金具）に、
ISOFIXベースの後ろ側にある2個のISOFIXコネクターおよびジュニア・シート・クラス2/3に内蔵された
2個のISOFIXコネクターを差し込んで固定する方法です。
金属同士で強固に固定するため、取り付けミスを防ぐことができます。
また誰でも簡単に正しくしっかりと取り付けることができます。

- ISOFIXベース（別売）は、ベビー・シート・クラス0+（進行方向に対し後ろ向きに装着）およびジュニア・シート・クラス1（お子さまの体格に合わせて後ろ向きと前向きに装着）に使用できます。シート部分はいずれの装着方向にかかわらずISOFIXベースを使用することで、間違いなくしっかりと接続されます。
- ISOFIXで固定するMINIチャイルド・シートは、BMWグループ車両のISOFIXマウント装備車にのみ取り付けることが可能です。
- ジュニア・シート・クラス2/3は、内蔵されたISOFIXコネクターによって、ISOFIXマウントが装備されたBMWグループ車両にのみ取り付けることができます。

ISOFIXベース（別売です）

ISOFIXベース・コネクター

ジュニア・シート・クラス 2/3の内蔵型
ISOFIXコネクター

シートのISOFIXマウントの位置

ISOFIXマウントは、車種によって外観は異なりますが、ISOFIXコネクターの取付方法は同一のため、BMWグループ車両のISOFIXマウント装備車に取り付けが可能です。※**ISOFIXマウント非装備車には取り付けできません。**



後部座席例：シート内側にISOFIXマウントが、隠されている場合。

※車両側のISOFIXマウント部の外観は、予告なく変更する場合があります。
ご不明点、詳細などにつきましては、お車のオーナーズ・ハンドブックをご覧になるか、MINI正規ディラーまでお問い合わせください。

※チャイルド・シートは、お子さまの安全のため、絶対に助手席に取り付けないでください。
※必ずチャイルド・シートの各取扱説明書をご確認のうえご使用ください。

**ISOFIXベースを使用するチャイルド・シートの取付方法は、
お母さまでも簡単に取り付けることができ、
間違った取り付けを防ぎ、非常に簡単で安全です。**

ISOFIXベースの取付方法です。　※ベビー・シート・クラス0+／ジュニア・シート・クラス1に使用

〈ステップ1〉
サポート・フットを引き出す

サポート・フットを「収納位置」から、
矢印方向に「**カチッ**」とロックされるまで引き出します。



〈ステップ2〉
ISOFIXベースをロックする

ISOFIXコネクターをリア・シートの左右ISOFIXマウントに押し込み、「**カチッ**」と**左右1回づつ音がし、左右の解除スライダーに緑のマークが現れるまで**差し込み、ロックします。



〈ステップ3〉
サポート・フットの高さを合わせる

サポート・フットの先端がしっかりと**車両の床に固定されるようにサポート・フットの高さを調節します。**
ロック・ボタンの上に**緑のマーク**が見えれば、適切に固定されたことになります。

※詳しい取付方法は、必ずISOFIXベースの取扱説明書でご確認ください。

※必ずISOFIXベースの取扱説明書をご確認のうえご使用ください。※ご不明な点については、MINI正規ディーラーへお問い合わせください。

しっかり取り付け、完全な安全を装着。

年齢、体重、体格に合わせて3種類のチャイルド・シートからお選びください。

ベビー・シート・クラス0+

対象年齢：約0～15ヶ月／対象体重：約2～13kg
取付方向：車両進行方向に対して後ろ向きのみ
取付方法：ISOFIXベース（別売）／3点式シートベルト

ISOFIXベース（別売）

3点式シートベルト

お子さまを正しくシートに座らせるポイントは、次の3つです。

Point 1
肩ハーネスを締める

肩ハーネス・アジャスト・ベルトの先端を引っ張り、肩ハーネスを締めます。**お子さまと肩ハーネスとの隙間が指一本分が、正しいハーネスの締め付け具合**となります。
その際、肩ハーネスと腰ハーネスによじれがないことを確認します。

Point 2
肩ハーネスの位置

肩ハーネスの接続部は、お子さまの肩のすこし下に位置していれば適切です。

Point 3
ベビー・シート・クラス0+のサイズを確認する

お子さまの頭頂部が、ベビー・シート・クラス0+のシェル上端の下側に位置し、インナー・クッションのウイング部分によって確実にカバーされていることを確認してください。

頭頂部がシェル上端を超えている場合、万一の事故の際に大変危険なため、次のクラスのジュニア・シート・クラス1に切り替えてください。



※ 車両にベビー・シート・クラス0+を取り付ける前に、お子さまの体格に合わせて、インナー・クッションの位置合わせおよび肩ハーネスの調整を必ずお願いします。
※ チャイルド・シートは、お子さまの安全のため、絶対に助手席に取り付けないでください。

正しい取付方法で、しっかりと取り付けましょう。
ベビー・シート・クラス0+は、2種類の取付方法があります。

1 ISOFIXベースでの取付方法です。



〈ステップ1〉
ベビー・シート・クラス0+をISOFIXベースに固定する

ベビー・シート・クラス0+の底面にある左右の白黒のマーキングと、ISOFIXベースの白黒のマーキングを合わせてはめ込みます。
「カチッ」と左右1回づつ音がし、左右の解除スライダーに緑のマークが現れるまで差し込み、ロックします。

〈ステップ2〉
固定を確認する

ベビー・シート・クラス0+を前後左右に軽く揺らし、ISOFIXベースに正しくロックされていることを確認してください。
※ISOFIXベースの取付方法は、5頁でご確認ください。

2 車両の3点式シートベルトでの取付方法です。



〈ステップ1〉
車両の腰側シートベルトを取り付ける

車両の腰側シートベルトをベビー・シート・クラス0+の左右に備えられた青い腰側シートベルト・ガイドに通して引っ張ります。シートベルトのタングをバックルにしっかりと差し込み、正しくロックしてください。

〈ステップ2〉
車両の肩側シートベルトを取り付ける

ベビー・シート・クラス0+の背面の青いシートベルト・ガイドに渡します。車両のシートベルトは緩みのないようしっかり取り付けてください。



〈ステップ3〉
位置を確認する

側面のステッカーの赤い矢印がまっすぐ90℃に上を向いていることを確認してください。ベビー・シート・クラス0+を前後左右に軽く揺らし、所定の位置に固定されていることを確認します。
※詳しい取付方法は、必ずベビー・シート・クラス0+ の取扱説明書でご確認ください。

※必ずISOFIXベースおよびベビー・シート・クラス0+の取扱説明書をご確認のうえご使用ください。
※ご不明な点については、MINI正規ディーラーへお問い合わせください。

年齢、体重、体格により
２通りの取付方向があります。

お子さまの年齢や体格や体重に合わせ、前向き方向と後ろ向き方向に取り付け、
お子さまを安全にお守りします。

ジュニア・シート・クラス１（後ろ向き取り付け）

対象年齢：約１～３歳／対象体重：約９～18kg

取付方向：車両進行方向に対して後ろ向き

※お子さまの体格に合わせて取り付け方向をお選びください。

取付方法：ISOFIX ベース（別売）

ISOFIX ベース（別売）

後ろ向き取り付け

お子さまを正しくシートに座らせるポイントは、次の３つです。



前向き装着イメージです。

Point 1
肩ハーネスを締める

肩ハーネス・アジャスト・ベルトの先端を引っ張り、肩ハーネスを締めます。**お子さまと肩ハーネスとの隙間が指一本分が、正しいハーネスの締め付け具合**となります。
その際、肩ハーネスと腰ハーネスによじれがないことを確認します。

Point 2
肩ハーネスの位置

肩ハーネスの接続部は、**お子さまの肩のすこし下に位置していれば適切**です。

Point 3
ジュニア・シート・クラス１のサイズを確認する

お子さまの頭頂部が、ジュニア・シート・クラス１のシェル上端の下側に位置し、インナー・クッションのウイング部分によって確実にカバーされていることを確認してください。

頭頂部がシェル上端を超えている場合、万一の事故の際に大変危険なため、次のクラスのジュニア・シート・クラス 2/3 に切り替えてください。


後ろ向き取り付けの場合

前向き取り付けの場合

※ 車両にジュニア・シート・クラス１を取り付ける前に、お子さまの体格に合わせて、インナー・クッションの位置合わせおよび肩ハーネスの調整を必ずお願いします。
※ チャイルド・シートは、お子さまの安全のため、絶対に助手席に取り付けないでください。

ジュニア・シート・クラス１（前向き取り付け）

対象年齢：約３～４歳／対象体重：約９～18kg

取付方向：車両進行方向に対して前向き

※お子さまの体格に合わせて取り付け方向をお選びください。

取付方法：ISOFIX ベース（別売）

ISOFIX ベース（別売）

前向き取り付け

1 後ろ向きでの取付方法です。　※対象年齢：約１～３歳／体重約９～18kg

〈ステップ１〉
ジュニア・シート・クラス１をISOFIXベースに固定する

ジュニア・シート・クラス１の底面にある左右の白黒のマーキングと、ISOFIXベースの白黒のマーキングを合わせてはめ込みます。
「カチッ」と左右１回づつ音がし、左右の解除スライダーに緑のマークが現れるまで差し込み、ロックします。

〈ステップ２〉
固定を確認する

ジュニア・シート・クラス１を前後左右に軽く揺らし、ISOFIXベースに正しくロックされていることを確認してください。

※詳しい取付方法は、必ずジュニア・シート・クラス１の取扱説明書でご確認ください。
※ISOFIX ベースの取付方法は、５頁でご確認ください。

後ろ向き装着イメージ

2 前向きでの取付方法です。　※対象年齢：約３～４歳／体重約９～18kg



〈ステップ１〉
ジュニア・シート・クラス１をISOFIXベースに固定する

ジュニア・シート・クラス１の底面にある左右の白黒のマーキングと、ISOFIXベースの白黒のマーキングを合わせてはめ込みます。
「カチッ」と左右１回づつ音がし、左右の解除スライダーに緑のマークが現れるまで差し込み、ロックします。

〈ステップ２〉
固定を確認する

ジュニア・シート・クラス１を前後左右に軽く揺らし、ISOFIXベースに正しくロックされていることを確認してください。

※詳しい取付方法は、必ずジュニア・シート・クラス１の取扱説明書でご確認ください。
※ISOFIX ベースの取付方法は、５頁でご確認ください。

前向き装着イメージ

※必ずISOFIXベースおよびジュニア・シート・クラス１の取扱説明書をご確認のうえご使用ください。
※ご不明な点については、MINI正規ディーラーへお問い合わせください。

簡単で安全に間違いなく装着。

ISOFIXコネクターが内蔵されたジュニア・シート2/3は
車両の3点式シートベルトと合わせて簡単に取り付けできます。

ジュニア・シート・クラス2/3

対象年齢：約3～12歳／対象体重：約15～36kg

取付方向：車両進行方向に対して前向きのみ

取付方法：ISOFIXコネクター（シート内蔵）+3点式シートベルト／
3点式シートベルト

お子さまを正しくシートに座らせるポイントは、次の3つです。

Point 1
肩側シートベルト・ガイド

①の赤い肩側シートベルト・ガイドが**お子さまの肩から指2本分高い位置にあり**、肩側のシートベルトが②の赤いベルト・ガイドを通り、**お子さまの首にかからず、肩の上を通っていること**を確認してください。

Point 2
腰側シートベルト・ガイド

腰側のシートベルトが②の赤い腰側シートベルト・ガイドをねじれなく通り、車両側のシートベルトのバックルで固定されていることを確認してください。

Point 3
ジュニア・シート・クラス2/3のサイズを確認する

お子さまの頭頂部全体が、ジュニア・シート・クラス2/3のシェル上端より下側にあり、ヘッド・サポートによって確実にカバーされていることを確認してください。

頭頂部がシェル上端を超えている場合、万一の事故の際に大変危険です。車両の3点式シートベルトを装着してください。



シートに内蔵されたISOFIXコネクターでの取付方法です。

〈ステップ1〉
ISOFIXコネクターを引き出す

左図のとおりテンション・ベルトを①方向へ引き、左右のISOFIXコネクターの片方を掴み、②方向へ最後まで引き出します。
左右のISOFIXコネクターは連動しています。
ISOFIXコネクターに**赤いマーク**を確認し、ロックが解除されていることを確認します。

〈ステップ2〉
ISOFIXコネクターを固定する

車両リア・シートのISOFIXマウントにISOFIXコネクターを左右差し込みます。
両側のISOFIXコネクターから**「カチッ」**とロックされる音が聞こえ、
緑のマークが見えるまで押し込みます。



〈ステップ3〉
車両の背もたれに押し付ける

テンション・ベルトを引っ張りながら、ジュニア・シート・クラス2/3を車両シートの背もたれ方向に強く押し込みます。

〈ステップ4〉
シートベルトで固定する

肩側のシートベルトを赤い肩側シートベルト・ガイドに通します。
座部の左右にある赤い腰側シートベルト・ガイドにシートベルトを通し、車両のシートベルトのバックルで固定します。

※＜ステップ4＞は3点式シートベルトの取付方法と共通です。

頭頂部がシェル上端を超える場合は、ジュニア・シート・クラス2/3も卒業の時期です。
車両の3点式シートベルトを装着して安全で快適なドライブをお楽しみください。

※詳しい取付方法は、必ずジュニア・シート・クラス2/3の取扱説明書でご確認ください。

※車両の3点式シートベルトで取り付ける場合、ISOFIXコネクターを収納した状態で、ジュニア・シート・クラス2/3を車両のリア・シートに強く押しつけて、シートベルトで固定します。

※ 車両にジュニア・シート・クラス2/3を取り付ける前に、お子さまの体格に合わせて、シートの位置合わせおよび高さ調整を必ずお願いします。
※ チャイルド・シートは、お子さまの安全のため、絶対に助手席に取り付けないでください。

※必ずジュニア・シート・クラス2/3の取扱説明書をご確認のうえご使用ください。
※ご不明な点については、MINI正規ディーラーへお問い合わせください。

安全にご使用いただくために。

● チャイルド・シートは、**各クラスの取扱説明書の取付方法に従って、必ずリア・シートに装着**してください。MINIチャイルド・シートの取り付け可能なBMWグループ車両シート番号は、下図の(3)および(5)のリア・シートのみです。



⚠

事故時におけるお子さまの安全のため、必ず後席へ取り付けてください。やむを得ず助手席に取り付ける場合、車両のオーナーズ・ハンドブックに従って助手席側のフロント・エアバッグおよびサイド・エアバッグを確実に作動解除してください。助手席側のフロント・エアバッグおよびサイド・エアバッグを作動解除することができない車両は、いかなる場合も助手席に取り付けることはできません。

● 車両にベビー・シート・クラス0+およびジュニア・シート・クラス1を取り付ける前に、お子さまの体格に合わせて、インナー・クッションの位置合わせおよび肩ハーネスの調整を必ずお願いします。

● 車両にジュニア・シート・クラス2/3を取り付ける前に、お子さまの体格に合わせて、シート・ポジションの位置合わせおよび高さ調整を必ずお願いします。

● チャイルド・シートにお子さまを乗せる際は、必ずシート・ポジションを調節して、最適な位置に取り付けてください。正しい位置で装着されていないと、チャイルド・シート本来の安全性能が活かされません。

ベビー・シート・クラス0+、ジュニア・シート・クラス1をご使用になる場合、チャイルド・シートの肩ベルト調整を忘れずに！

- **肩ベルトがお子さまの身体にフィットしているか必ず確認してください。肩ベルトの調整がされていない場合、お子さまが抜け出し危険な状態となるだけでなく、事故が生じた際にお子さまがうまく保護されない危険性があります。**
- **肩ベルトの高さは、お子さまの成長に合わせて調整してください。**
- **お子さまを乗せる度に、必ず肩ベルトの緩みを取り、お子さまの身体にフィットするように肩ベルトの長さを調整してください。**
- **詳細は、チャイルド・シートの各取扱説明書で再度確認してください。**

● ベビー・シート・クラス0+をISOFIXベース（別売）で取り付ける場合、必ずBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車にISOFIXベースを固定して取り付けてください。

● ジュニア・シート・クラス1は、必ずISOFIXベース（別売）をBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車に固定して取り付けてください。

● ジュニア・シート・クラス1は、車両の3点式シートベルトでの固定には対応しておらず、使用は認められていません。

● ジュニア・シート・クラス2/3は、内蔵されたISOFIXコネクターで取り付ける場合、必ずBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車に固定して、車両の3点式シートベルトで取り付けてください。

● ISOFIXを使用してMINIチャイルド・シートを取り付ける場合は、BMWグループ車両のISOFIXマウント装備車にのみ取り付けが可能です。

● すべてのチャイルド・シートと関連アクセサリーは、**必ず付属の取扱説明書と車両のオーナーズ・ハンドブック（チャイルド・シート装着の項目）**をよく読んで、正しく装着してください。

● ベビー・シート・クラス0+およびジュニア・シート・クラス2/3は、他メーカーの車両に取り付ける場合、車両の3点式シートベルトがECE協定規則第16号またはそれと同等の基準で認可された場合にのみ3点式シートベルトで装着できます。

● ジュニア・シート・クラス2/3は、座部と背もたれとを組み合わせた状態で認可を受けております。座部のみを使用したり、別の座部、背もたれと組み合わせて使用することはできません。

※ チャイルド・シートは、お子さまの安全のため、絶対に助手席に取り付けないでください。
※ 必ずチャイルド・シートの各取扱説明書をご確認のうえご使用ください。

■ 法規制

日本国内で自動車を運転する場合、6歳未満のお子さま（幼児）を乗せるときは、一定の基準に適合した年少者用補助乗車装置（チャイルド・シート）を装着することが義務付けられています。

- ISOFIXベースは、ECE協定規則第44号の04改訂シリーズに基づいて試験を行い、認可されています。※ISOFIXベースは別売です。

- ベビー・シート・クラス0+は、車両用ベビー・シートとして認可を受けていますが、ベビー・ロッキング・チェアやベビー・リクライニング・チェア（欧州安全基準EN12790）としての使用には適していません。

  ベビー・シート・クラス0+は、ISOFIXベースで固定して使用可能です。必ず、ISOFIXベースをBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車に固定して、ベビー・シート・クラス0+を取り付けてください。※ISOFIXベースは別売です。

  ベビー・シート・クラス0+は、車両の3点式シートベルトで固定する場合、ECE協定規則第16号またはそれと同等の基準で認可された車両の3点式シートベルトを備えた車両での使用のみ適しています。

■ 欧州安全基準（ECE基準）

MINIチャイルド・シートは、法規制に準拠しており、チャイルド・シートに対する欧州安全基準（ECE基準）に適合しています。

MINIチャイルド・シートには、欧州安全基準適合マーク（文字Eを円で囲む）と認証番号が記載された認証ステッカーが貼られています。

写真はジュニア・シート・クラス2/3の
欧州安全基準適合マークの認証ステッカーです。

- ジュニア・シート・クラス1は、ISOFIXベースを装着した状態で試験を行い、ECE協定規則第44号の04改訂シリーズに基づいて認可されています。※ISOFIXベースは別売です。

  ジュニア・シート・クラス1は、ISOFIXベースで固定して使用します。必ず、ISOFIXベースをBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車に固定して、ジュニア・シート・クラス1を取り付けてください。※ISOFIXベースは別売です。

  ジュニア・シート・クラス2/3は、ジュニア・シート・クラス2/3のシートに内蔵されているISOFIXコネクターをBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車に固定して、さらに車両の3点式シートベルトで固定して使用します。

  ジュニア・シート・クラス2/3は、車両の3点式シートベルトで固定する場合、ECE協定規則第16号またはそれと同等の基準で認可された車両の3点式シートベルトの使用のみ適しています。

お子さまの体格に合ったチャイルド・シートをお選びください。

チャイルド・シートを選択するポイント ① お子さまの**年齢・体重に合わせて**チャイルド・シートの種類をお選びください。 ② ①で選択した**チャイルド・シートの取付方向**をご確認ください。 ③ ②で確認した取付方向に合わせた**チャイルド・シートの取付方法**をご確認ください。 ※ 必ずお子さまの体格とチャイルド・シートのサイズが合っていることを確認してください。 チャイルド・シートの種類	取付方向	取付方法 ISOFIX ベースで取り付け ※ISOFIX ベースは別売です。	取付方法 3 点式シートベルトで取り付け	取付方法 ISOFIX コネクター + 3 点式シートベルトで取り付け	サイズ交換時期の目安 お子さまの頭頂部とシェル上端の位置で確認します。
				※ISOFIX コネクターは本体に内蔵されています。	※ 対象年齢は、およその目安ですので必ずお子さまの体重、体格に合わせてご使用ください。
1. ベビー・シート・クラス 0+ 対象年齢 : 約 0 ～ 15 ヶ月 体　　重 : 約 2 ～ 13kg	車両進行方向に対して**リア・シートに後ろ向き**に取り付け	**取り付け可能です。**	**取り付け可能です。**		頭頂部がシェル上端を超える場合は次のクラスへ交換の時期です。  頭頂部がシェル上端の下側に位置していればサイズは合っています。
2. ジュニア・シート・クラス 1 対象年齢 : 約 1 ～ 3 歳 体　　重 : 約 9 ～ 18kg	車両進行方向に対して**リア・シートに後ろ向き**に取り付け	**取り付け可能です。**			頭頂部がシェル上端を超える場合は前向きに取り付け交換の時期です。  頭頂部がシェル上端の下側に位置していればサイズは合っています。
対象年齢 : 約 3 ～ 4 歳 体　　重 : 約 9 ～ 18kg	車両進行方向に対して**リア・シートに前向き**に取り付け	**取り付け可能です。**			頭頂部がシェル上端を超える場合は次のクラスへ交換の時期です。  頭頂部がシェル上端の下側に位置していればサイズは合っています。
3. ジュニア・シート・クラス 2/3 対象年齢 : 約 3 ～ 12 歳 体　　重 : 約 15 ～ 36kg	車両進行方向に対して**リア・シートに前向き**に取り付け		**取り付け可能です。** 	**取り付け可能です。**	頭頂部がシェル上端を超える場合はジュニア・シート・クラス 2/3 も卒業です。3 点式シートベルトを装着してください。  頭頂部がシェル上端の下側に位置していればサイズは合っています。

MINIチャイルド・シートおよび関連アクセサリーに関する詳細、ご不明点等につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

- 本ガイドのチャイルド・シートにおける取付説明は、読みやすく表現しているため、簡単な内容でご説明しています。予めご了承ください。詳細については、必ず各クラスの取扱説明書でご確認ください。
- 製品の仕様等は予告なく変更することがあります。
- 写真は実際のものとは色や細部が異なる場合があります。予めご了承ください。
- 商品によっては、お手元に届くまで多少お時間のかかる場合があります。
- 商品の種類によっては、数量に限りがある場合がありますので、品切れの際はご容赦ください。
- 本ガイド中の記載事項および写真の版権は、ドイツBMW AGおよびBMWジャパンに帰属します。無断転載を禁止します。

MINI カスタマー・インタラクション・センター：0120-3298-14（9：00～20：00 年中無休）
※IP電話は、一部繋がらない場合があります。また、海外からはご利用いただけません。

WWW.MINI.JP

9000 2364 410
2014080400